


Cityline

Die moderne Freiflächenüberdachung



- Dauerhaft hochwertige Optik
- Robuster Witterungsschutz
- Passgenau für jeden Einsatz



Gläserne Wellen für geschützte Erlebnis-Zonen

Cityline ist mehr als ein funktionaler Witterungsschutz für Menschen und Sachwerte. Die moderne Architektur der leichten Konstruktion wertet Gebäude, Außenbereiche und öffentliche Zonen gleichermaßen auf und lässt darunter neue Raumqualitäten entstehen.

Cityline macht auch noch nach Jahren der Freibewitterung optisch eine gute Figur. Dies gewährleistet unsere gewissenhafte Materialauswahl bei der Tragkonstruktion, den Sprossenprofilen und bei der Verglasung.

Unzählige Einsatzmöglichkeiten

Fast wie unter freiem Himmel: Cityline überspannt grüne Oasen in urbanen Räumen, öffentliche Bereiche und Einkaufspassagen.

Optimal geeignet ist das Lichtbandsystem auch dort, wo großflächige Überdachungen gefragt sind: auf Messegeländen, Parkplätzen oder bei Autohäusern.

Ob als freitragendes Vordach oder als eigenständige freistehende Überdachung – Cityline setzt auch den Außenbereich oder Laderampen von Logistikzentren und Tankstellen gekonnt in Szene.

Unser Service-Plus:

Neben der Tragkonstruktion und Rinnensysteme, der Lieferung und Montage des Lichtbandsystems, übernehmen wir auf Wunsch für Sie ebenfalls die komplette Statik und Materialdimensionierung.



Gestaltungsfreiheit in Konstruktion und Ausführung

Das Sprossensystem wird aus Aluminium-Tragprofilen gefertigt, welche wir auf Wunsch farb-beschichten. Die ebenfalls in Farbe lackierbare Tragkonstruktion und die Rinnensysteme be- stehen aus Stahl. Cityline kann auch auf eine Holz-Unterkonstruktion verbaut werden.

Bei der Verglasung stehen Acrylglas, Polycar- bonat, Polycarbonat-Stegplatten jeweils farblos oder opal sowie PETG zur Auswahl. Je nach Anforderung berücksichtigen wir Kunststoffver- glasungen im Brandverhalten nach DIN 4102-1 in B1 oder B2. Die lichte Weite beträgt maximal 7,5m bei 1/5 Stichhöhe und maximal 6,0m bei 1/2 Stichhöhe.


Technische Daten Cityline

Verglasung	Lichttransmission	Brandverhalten DIN 4102-1
Acrylglas Massivplatten transparent	92 %	B2
Acrylglas Massivplatten opal	30 %	B2
Polycarbonat Massivplatten transparent	85 %	B2
Polycarbonat Massivplatten opal	33 %	B2
Polycarbonat Stegplatten transparent	80 %	B1
Polycarbonat Stegplatten opal	68 %	B1
PETG transparent	88 %	B1
PETG opal	30 %	B1




Modulares Produkt-Spektrum


Lichtbänder / Lichtkuppeln




Topline ELS
Proline




Skyline




Shedline



Highline




Sideline




Libra


RWA und Lüftung




Vela




Leo




Lyra




Virgo



Hydra




Taurus




Libra NRWG

Sanierung – Wartung



Sanierung



Wartung

INDU LIGHT

Produktion & Vertrieb GmbH
Willi-Brundert-Straße 3
D-06132 Halle/Saale
Telefon +49 (0) 345 7 72 96 - 0
Telefax +49 (0) 345 7 72 96 - 11
E-Mail halle@indu-light.de
www.indu-light.de

INDU LIGHT

Produktion & Vertrieb GmbH
Lauterbachstraße 32
D-78586 Deilingen
Telefon +49 (0) 7426 52 70 - 0
Telefax +49 (0) 7426 38 11
E-Mail deilingen@indu-light.de
www.indu-light.de

INDU LIGHT

West Vertrieb GmbH
Schützenwall 30
D-48653 Coesfeld
Telefon +49 (0) 2541 92 62 - 0
Telefax +49 (0) 2541 92 62 - 12
E-Mail coesfeld@indu-light.de
www.indu-light.de



INDU LIGHT

Produktion & Vertrieb GmbH
Webergasse 16
D-95326 Kulmbach
Telefon +49 (0) 9221 69 06 42-0
Telefax +49 (0) 9221 69 06 42-2
E-Mail kulmbach@indu-light.de
www.indu-light.de

INDU LIGHT AG / SA

Industriestrasse 23
CH-6215 Beromünster LU
Telefon +41 (0) 41 932 41 00
Telefax +41 (0) 41 932 41 05
E-Mail info@indu-light.ch
www.indu-light.ch

INDU LIGHT

Tageslicht- und BrandschutzTechnik
Vertriebs GmbH
D'Orsay-Gasse 4/1
A-1090 Wien
Telefon +43 (0) 1 319 25 00
Telefax +43 (0) 1 319 25 00 25
E-Mail contact@indu-light.at
www.indu-light.at